

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal (ES) 1907 / 2006

Prekinis pavadinimas: IQ-PAINT
Artelio Nr.0237, 0238
Perdaryta: 2012.10.31
Spausdinimo data: 2012.10.31



1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

IQ-PAINT (000023700)

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojamo būdai

Danga

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas/tiekėjas:	Remmers Baustofftechnik GmbH	Remmers Baltica, UAB
Adresas:	Bernhard-Remmers-Strasse 13	Kirtimų g. 47
Pašto kodas/ vietovė:	49624 Lönningen	02244 Vilnius
Telefonas:	05432/83-0	8 5 216 42 37
Faksas:	05432/3985	8 5 216 42 33
Konsultacija:	Produktų saugos skyrius: Tel.: 05432/83-138 fjruewe@remmers.de	8 5 216 42 37 arba el. paštu remmers@remmers.lt

1.4 Pagalbos telefono numeris

Tel.: 8 5 216 42 37 arba 8 611 12921

2. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Direktyva 67/ 548/ EEB ir 1999/ 45/ EB

-

Teisės aktai (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

-

2.2 Ženklavimo elementai

Nėra

2.3 Kiti pavojai

Nėra

3. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Pavojingi komponentai

-

4. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendri nurodymai

Prekinis pavadinimas: IQ-PAINT
Artelio Nr.0237, 0238
Perdaryta: 2012.10.31
Spausdinimo data: 2012.10.31



Atsiradus apsinuodijimo simptomams kreiptis į gydytoją. Praradus sąmonę negirdyti nieko per burną.

Įkvėpus

Nukentėjusį išvesti į gryną orą ir laikyti jį šiltai. Nukentėjusį laikyto stabiliai. Esant nereguliariam kvėpavimui/ sustojus kvėpavimui: reikalingas dirbtinis kvėpavimas. Praradus sąmonę: paguldyti stabiliai ant šono ir kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos

Suteptus rūbus nedelsiant nusivilkti. Odą plauti vandeniu ir muilu, nuskalauti. Nenaudoti jokių skiediklių ar tirpiklių!

Patekus į akis

Kontaktinius lęšius išimti. Atmerktas akis keletą minučių (10-15 min.) plauti po tekančiu vandeniu. Kreiptis į gydytoją

Prarijus

Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Nukentėjusį laikyti stabiliai. Nesukelti vėmimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nėra žinoma

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra

5. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tam skirtos gesinimo priemonės

Esant normalioms aplinkybėms nedegus.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Nėra.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Reikia dėvėti kvėpavimo takų apsaugines priemones.

5.4 Papildomi nurodymai

Gaisrui panaudoto vandens likučių nenuleisti į kanalizaciją.

6. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Atkreipti dėmesį į saugos potvarkius (žr. 7 ir 8 sk.).

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Nenuleisti į kanalizaciją ar gruntinius vandenis. Patekus į vandens telkinius ir kanalizaciją, informuoti atsakingas tarnybas.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Prekinis pavadinimas: IQ-PAINT
Artelio Nr.0237, 0238
Perdaryta: 2012.10.31
Spausdinimo data: 2012.10.31



Išsipylusią medžiagą surinkti su nedegiomis medžiagomis (pvz. su smėliu, žeme, žvyru ir pan.) ir utilizuoti pagal galiojančius potvarkius. Surinkti mechaniškai. Esant reikalui išvalyti su valymo priemonėmis, nenaudoti organinių tirpiklių.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Nėra.

7. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Nurodymai saugiam naudojimui

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Darbo metu nevalgyti ir negerti. Nerūkyti. Atkreipti dėmesį į apsaugos ir saugumo teisės aktus.

Nurodymai apsaugai nuo gaisro ir sproginimo

Apsauga nuo sproginimo nėra būtina.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir pakuotėms

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti ir sandėliuoti laikantis nurodymų. Vengti bet kokio medžiagos išsiliejimo.

Sandėliavimas su kitomis medžiagomis

Nesandėliuoti kartu su maisto produktais.

Kiti nurodymai sandėliavimui

Visuomet laikyti originalioje gamintojo pakuotėje. Atkreipti dėmesį į nurodymus ant etiketės. Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Sandėliavimo klasė: 12

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra.

8. Poveikio prevencija/ asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Darbo vietos ribinės vertės duomenys pagal RCP metodą pagal TRGS 900 (D)

Specifikacija: apskaičiuota RCP darbo vietos ribinė vertė (D)

Vertė: nėra svarbi

8.2 Poveikio kontrolė

Asmens apsaugos priemonės

Kvėpavimo takų apsauga

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės reikalingos tuomet, jei darbo vietoje nėra pakankamo vėdinimo bei dirbant su purškimo įranga. Filtras P2.

Rankų apsauga

Dėvėti apsaugines pirštines iš nitril-kaučiuko. Po rankų plovimo atsiradusį odos išsausėjimą atstatyti rankų kremų pagalba.

Akių apsauga

Dėvėti sandarius apsauginius akinius.

Kūno apsauga

Lengvi apsauginiai drabužiai.

Prekinis pavadinimas: IQ-PAINT
Artelio Nr.0237, 0238
Perdaryta: 2012.10.31
Spausdinimo data: 2012.10.31



9. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Svarbi saugumo informacija

Produkto būklė:		skysta
Virimo taškas:	(1013 hPa) >	100 ° C
Pliūpsnio taškas:		nenaudojama
Tankis:	(20° C)	1,48 g/cm ³
pH-vertė:		11,4
Klampumas:	(20° C)	2500 mPa.s
LOJ vertė:		g/l

9.2 Kita informacija

Nėra

10. Stabilumas ir reakingumas

10.1 Reakingumas

Apie šį produktą nėra šių duomenų.

10.2 Cheminis stabilumas

Apie šį produktą nėra šių duomenų.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Apie šį produktą nėra šių duomenų.

10.4 Vengtinios sąlygos

Nėra, naudojant ir sandėliuojant pagal instrukciją (sk. 7).

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Laikyti atokiau nuo stipriai rūgštinių ir šarminių produktų, tokių kaip oksiduojančios medžiagos, kad išvengti pavojingų reakcijų.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Esant aukštai temperatūrai gali susidaryti pavojingi elementai, pvz., anglies dioksidas, anglies monoksidas, dūmai, azoto oksidai.

11. Toksikologinė informacija

11.1 Informaciją apie toksinį poveikį

Apie šį produktą nėra šių duomenų.

11.2 Praktinės žinios

Sveikatai kenksmingo poveikio, naudojant jį pagal instrukciją ir laikantis darbo higienos reikalavimų, nėra.

11.3 Kita toksikologinė informacija

Toksikologinis produkto klasifikavimas buvo atliktas pagal bendras naudojimo direktyvas (1999/45/EB).

12. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Apie šį produktą nėra šių duomenų.

12.2 Patvarumas ir skaitomumas

Prekinis pavadinimas: IQ-PAINT
Artelio Nr.0237, 0238
Perdaryta: 2012.10.31
Spausdinimo data: 2012.10.31



Apie šį produktą nėra šių duomenų.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Apie šį produktą nėra šių duomenų.

12.4 Judumas dirvožemyje

Apie šį produktą nėra šių duomenų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Apie šį produktą nėra šių duomenų.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Apie šį produktą nėra šių duomenų.

12.7 Kiti nurodymai

Nenuleisti į kanalizaciją ar gruntinius vandenius.

13. Atliekų tvarkymas

Užterštas pakuotes ištuštinti. Išvalytos pakuotės gali būti atiduotos antriniam perdirbimui. Neištuštintos pakuotės utilizuojamos kaip ir pati medžiaga.

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Atliekos utilizuojamos pagal galiojančius potvarkius.

Rekomendacija

Nenuleisti į kanalizaciją ar gruntinius vandenius.

Atliekų kodas

(91/689/EEB): 08 01 20

14. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris

Produktas nėra pavojinga prekė gabenant valstybiniais/ tarptautiniais automobilių keliais, traukiniais, jūrų ar oro transportu.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

Produktas nėra pavojinga prekė gabenant valstybiniais/ tarptautiniais automobilių keliais, traukiniais, jūrų ar oro transportu.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Produktas nėra pavojinga prekė gabenant valstybiniais/ tarptautiniais automobilių keliais, traukiniais, jūrų ar oro transportu.

14.4 Pakuotės grupė

Produktas nėra pavojinga prekė gabenant valstybiniais/ tarptautiniais automobilių keliais, traukiniais, jūrų ar oro transportu.

14.5 Pavojus aplinkai

Produktas nėra pavojinga prekė gabenant valstybiniais/ tarptautiniais automobilių keliais, traukiniais, jūrų ar oro transportu.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Nėra.

15. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Valstybiniai teisės aktai

Produkto kodas M-SK01

Vandens taršos klasė

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal (ES) 1907 / 2006

Prekinis pavadinimas: IQ-PAINT
Artelio Nr.0237, 0238
Perdaryta: 2012.10.31
Spausdinimo data: 2012.10.31



Klasė: 1 (pagal savarankišką klasifikavimą)

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Apie šį produktą nėra šių duomenų.

16. Kita informacija

Kiti nurodymai

Duomenys šiame saugos duomenų lape atitinka valstybinius ir tarptautinius ES įstatymus. Ši informacija netaikoma jokiame kitame produkte ir nenaudojama pagal jokią kitą paskirtį nei pateikta 1-ame skyriuje. Jei šis produktas sumaišomas arba perdirbamas su kita medžiaga, pateikta informacija šiuose saugos duomenų lapuose nepritaikoma naujai pagamintam produktui. Neatsakome už produkto kokybę naudojant jį ne pagal nurodymus.

Šie duomenys pateikti remiantis paskutinėmis mūsų žiniomis, tačiau jie nelaikomi produkto savybių garantija ir nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.
